


Общий вид



Автомобиль быстрого реагирования АБР-3 ГАЗ-2705 предназначен для:

- доставки к месту пожара и аварии боевого расчета, аварийно-спасательного, пожарно-технического и другого вооружения;
- тушения очагов загораний в жилых и административных зданиях, на автомобильном транспорте и оказания первой помощи пострадавшим;
- проведения аварийно-спасательных работ, проведения разведки при тушении развивающихся пожаров.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С.

Автомобиль состоит из следующих основных частей:

- шасси;
- бака для воды
- пенобака;
- кузова;
- дополнительного электрооборудования;
- комплекта аварийно-спасательного пожарно-технического вооружения.

Внутри кузов оборудован выдвижными тележками, полками для размещения аварийно-спасательного и пожарно-технического вооружения.

В кабине водителя, в отсеках кузова, на крыше кабины размещено дополнительное электрооборудование.

Электрооборудование автомобиля состоит из электрооборудования шасси и дополнительного электрооборудования.

Питание потребителей автомобиля осуществляется постоянным током, напряжением 12В.

Аварийно-спасательное и пожарно-техническое вооружение размещено внутри кузова на полках, на выдвижных стеллажах, на боковых стенках кузова и имеет надежное крепление специальными механизмами, зажимами и другими элементами крепления. Часть ПТВ размещено на крыше кузова.

Размещение ПТВ и инструмента обеспечивает удобный доступ и быстрый съем их с мест укладки.

Основные технические характеристики

Шасси	ГАЗ-2705 (4x2)
Тип двигателя	карбюраторный
Мощность двигателя кВт, (л.с.)	73 (100)
Макс. скорость, км/ч	90
Число мест для боевого расчета, чел.	3
Вместимость бака для пенообразователя, л	500
Масса полная, кг	3550
Габаритные размеры, мм	5500x2000x2500

Комплектация:

Наименование	Количество
Кусачки КГС-80	1
Ножницы комбинированные НКГС-80	1
Расширитель РСГС-80	1
Гидростанция СГС-1-80Д с двиг. "Honda"	1
Катушка-удлинитель КУС-1/15	1

Лебедка с тяговым усилием ЛР 0,25	1
Комплект слесарного инструмента (молоток, зубило, ножницы,ножевка по мет., полотно мет.=5 шт)	1 компл.
Канистра 10 л	2
Носилки санитарные	1
Огнеоушитель Оу-5	1
Огнеоушитель ОП-10	1
Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством	1
Фонарь ФПО-4/6 с зарядным устройством	2
Осветительный комплекс (генератор 2,2кВт, прожектор 1кВт,кабель 20 м, ОЗУ, выносная стойка)	1 компл.
Комплект защитной одежды для пож. (БОП-1, сапоги термостойкие,рукавици с крагами теплоизолирующие)	3 компл.
Каска пожарная КП-92	3
Лестница-палка	1
Нож для резки ремней безопасности	1
Рулетка 10 м	1
Лопата ЛКО-3	1
Топор А2	1
Рукав всасывающий Ø75, дл.2м	2
Рукав латексированный Ø66	2
Рукав латексированный Ø51	3
Разветвление РТ-70	1
Сетка СВ-80	1
Ствол РСР-50	1
Ствол РСР-50	2
Головка ГП 70x50	1