


Пожарно-спасательный комплекс с контейнерами тяжелого типа

ПСК

Зил-5301

Общий вид



Основные технические характеристики

Шасси	ГАЗ-2705 (4x2)	Chassis
Двигатель: тип мощность, кВт (л.с.)	Карбюраторный (carburetor) 73 (100)	Engine: Type Output, kW(hp)
Число мест боевого расчета	3	Seats for crew
Вместимость бака для пенообразователя, л	500	Foam tank capacity, l
Макс. скорость, км/ч	85	Max. speed, km/h
Масса полная, кг	3550	Total weight, kg
Габаритные размеры, м	5,5 x 2,0 x 2,5	Dimensions, m

Комплектация:

Наименование	Количество
Аппарат дахательный со сжатым воздухом со спасательным устройством, ПТС "Профи 168А"	3
Баллон резервный	3
Диэлектрический комплект: упаковка	1
ножницы с диэлектрическими рукоятками НРЭП	1
коврик диэлектрический	1

перчатки диэлектрические	1
боты диэлектрические	1 пара
Костюм теплоотражательный ТОК-200	3 комплекта
Очки защитные для автогенной резки	1
Очки защитные	3
Прибор для проверки дыхательных аппаратов СКАД	1
Сапоги резиновые 44-45 разм.	3 комплекта
Рабочая одежда спасателя: (костюм, каска КП-92, кожаные перчатки)	3 комплекта
Самоспасатель изолирующий СПИ-20	10
Стационарная радиостанция GM-300	1
Переносная радиостанция GM-300	3
Мегафон	1
Веревка пожарная спасательная в брезентовом чехле ВПС-30	6
Веревка пожарная спасательная в брезентовом чехле ВПС-50	6
Пожарно-спасательная система "СЛИП-ЭВАКУАТОР" L=50м	6
Пожарно-спасательная система "СЛИП-ЭВАКУАТОР" L=100м	6
Пожарно-спасательное устройство "СЛИП-ЭВАКУАТОР" модель "КАЧЕЛИ", L=120м	1
Спасательное прыжковое пневматическое устройство ППСУ-20	1
Лестница ЛШМП	1
Натяжное спасательное полотно НСП 4,5х4,5	3
Крюк КП	1
Кувалда кузнечная массой 5 кг	1
Лом легкий ЛПЛ	1
Дом тяжелый ЛПТ	1
Лом с шаровой головкой	1
Лом универсальный	1
Ножовка столярная	1
Ножовка по металлу	1
Топор пожарный средний	1
Бинокль	1
Связка звена ГДЗС	1
Направляющий трос звена ГДЗС	1
Защитное полотно от воды при тушении пожара 2х2м	2
Канистра для воды емкостью 5л	1
Конус оградительный	4
Лента барьерная оградительная (250м)	1
Резиновая емкость объемом не менее 2000л	1
Резиновая емкость объемом не менее 1000л	2
Сумка с документами	1 комплект
Водосборник ВС-125	1
Генератор ГПС-600	2

Головки соединительные ГП 70x50	2
Головки соединительные ГП 80x50	3
Головки соединительные ГП 80x70	3
Задержка рукавная	4
Ключ 80	2
Ключ 150	2
Коланка КП	1
Инструмент колонщика:	
молоток слесарный	1
зубило	1
зажим рукавный ЗР-80	4
кольцо уплотнительное рукавное КН-50	4
кольцо уплотнительное КН-70	4
кольцо уплотнительное рукавное КН-80	4
сумка для инструмента	1
Ключ для открывания крышки гидранта	1
Мостки рукавные	2
Огнетушитель ОУ-3	2
Огнетушитель ОП-10	5
Ранцевая установка тушения "ИГЛА 1-04"	1
Разветвление рукавное высокого давления	1
Рукав напорный с соединительной арматурой DN 51 высокого давления, длиной 20м	12
Рукав напорный с соединительной арматурой DN 66 высокого давления, длиной 20м	12
Рукав напорный с соединительной арматурой DN 77, длиной 4м	2
Рукав КЩ-1-32-3 длиной 4м	1
Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4(2)м	2(4)
Рукав напорно всасывающий В-2-75-10 длиной 4(2)	2(4)
Сетка СВ-125 с тросом длиной 12м	1
Ствол ручной комбинированный РСК-50	2
Створ ручной перекрывной РСР-50	2
Ствол ручной комбинированный РСК-70	1
Ствол ручной комбинированный РСК3-70	1
Ствол воздушно-пенный СВП	2
Цилиндр с одним штоком ЦГС-1/80	1
Цилиндр с двумя штоками ЦГС-2/80	1
Расширитель дверей РДС-80	1
Насос ручной НРС-2/80	1
Гидростанция с бензоприводом СГС-1-80Д	1
Кусачки КГС-80	1
Пневмодократ ПД-4	1
Пневмодократ ПД-10	1

"Пневмопластырь" эластомерный	1
Установка кислородорезательная ранцевая	1
Бензорез дисковый с двумя запасными дисками "PARTNER K-70"	1
Электропила отрезная дисковая с двумя запасными дисками "PARTNER K-3000EL"	1
Канистра для топлива емкостью 20л	1
Генератор электрический переносной 6 кВт с 30У	1
Генератор электрический переносной 2 кВт с 30У	1
Мачта телескопическая стационарная с 2-мя прожекторами по 1 кВт	1
Стационарная катушка с магистральным кабелем 100м	1
Переносная катушка с силовым кабелем 25м	1
Разветвительная электрическая коробка	2
Фонарь электрический с зарядным устройством ФПО-4/6	4
Прожектор выносной 1 кВт на стойке	2
Строп 4СК-4,0 тL=1800мм	1